

Pougnat

Vass3R14s036-040





INRA Collection Vassal-Montpellier



135Mtp6



*Class 3 R 14 s 36-40  
Pougnat s 8.8.1  
cf. to planche 856*

*10. 856 (x)  
Pougnat*











Désignation : *Paugnet 18.21*  
 Clos *10* Planche *2* Rang *5* Souche  
 Vigueur : *1*  
 Date de Véraison : *13.8.63*  
 Date de Maturité : *23.9.63* +6  
 Pourriture *0*  
 GRAPPE : G - *(M)* - P - L - M - *(C) 14*  
 BAIE : TG - G - *(M)* - P *17x16*  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - *(N)*

Charge :

s 1 *3* saveur : *(S)* - m - ar *fox* herb.  
 s 2 *1* disc - *(sph)* - *(ell)* - Ov -  
 obov. - cyl. - fus.  
 s 3 *2*  
 s 4 *6* avec pépins - ~~apyrène~~  
 s 5 *1* jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : *Paugnet 18.21 X*  
 Clos *10* Planche *8* Rang *5* souche *6*  
 Vigueur :  
 Date de Véraison : *4.8.64*  
 Date de Maturité *1.9.64* +3  
 Pourriture : *0*  
 GRAPPE : G - *(M)* - P - L - M - *(C)*  
 Pédoncule : L - M - *(C)*  
 BAIE : TG - G - *(M)* - P *16x15*  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - *(N)*

Charge :

s 1 *6* Saveur : *(S)* - m - ar *fox* - herb  
 s 2 *6* disc. - sph. - *(ell)* - Ov. -  
 s 3 *1* Obov. - cyl. - fus.  
 s 4 *13*  
 s 5 *8* avec pépins - ~~apyrène~~  
 jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: *(0) 1 2 3 4 5*

Miller: *(0) 1 2 3 4 5*  
 Désignation : *Paugnet 18.21*  
 Clos *10* planche *8* - Rang *5* - Souche *6*  
 Vigueur : *3*  
 Date de Véraison : *5.8.65*  
 Date de maturité *31.8.65* +2  
 Pourriture : *0* *12*  
 GRAPPE - G - *(M)* - *(P)* - L - M - *(C)*  
 BAIE : TG - *(F)* - *(M)* - P.  
 Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

Charge

saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb  
 s 1 *0* disc. - sph. - *(ell)* - Ov.  
 Obov. - cyl. - fus.  
 s 2 *2*  
 avec pépins - ~~apyrène~~  
 s 3 *0*  
 s 4 *1* jus : inc. - ~~coloré~~  
 s 5 *3*  
 Pédoncule : L - M - *(C)*

Année : 1963

Emplacement : 10.8.56 ..... Désignation : Gougnet 18.21 .....

		STATUS							
	Nombre total								
		27.3	1.4	7.4					
1	6	0	0	2					
2	6	0	0	3 x					
3	6	0	0	5 x					
4	6	0	0	3 x					
5	4	1	2 x	3 x					

D 6 8.4.63 x +3

Année : 1964

Emplacement : 10.8.56 ..... Désignation : Gougnet 18.21 .....

		STATUS							
	Nombre total								
		6.4	10.4						
1	5	1	3						
2	5	2	3						
3	4	3	4						
4	5	1	3						
5	6	2	2						

D 6 8-4-64 x (+ 11)



Année 1965

N° ... *Paugnet 18.21* ... Planche *10.856* ... Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		31.3	5.4						
1	3	1	2 <sup>x</sup>						
2	3	0	3 <sup>x</sup>						
3	4	4	4 <sup>x</sup>						
4	5	0	3 <sup>x</sup>						
5	4	2	3 <sup>x</sup>						

5.4.65<sup>x</sup> +8

Année : 1966

Emplacement *10P856* ... Désignation ... *Paugnet 18.21* ...

	Nombre total	D A T E S							
		21.3							
1	4	3 <sup>y</sup>							
2	4	2 <sup>x</sup>							
3	6	4 <sup>y</sup>							
4	4	1							
5	4	2 <sup>y</sup>							

*DL 21.3-1966*  
*+9*

Désignation : *Bouquet s 8.21*

Clos 10 Planche 8 Côte S Rang 6 Souche (1) 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU LAUT.

- étolées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées -  
à liser. carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes 3 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

*Résumé S. 63*



N° ordre

Désignation : *Pouquet 18.21*

Clos 10 Planche 8 côté S rang 6 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

*Rama 5.63*

N° ordre

Désignation : *Pongnet s 8.81*

Clos *10* Planche *8* Côté *S6* Rang souche *I* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré *I* - à raies *2* - vert 3.  
*leint*  
Ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré *I* - à raies *2* - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 52 - vrille : verte *I* - jaune 2 - rouge clair 3.  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *7* *8* - Femelle 9.

*Calvo 6-63*



N° ordre

Désignation *Bouquet 18-21*

Clos *10* Planche *8* Côté *S* rang *6* souche I 2 3 *4* 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne *2* - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux *5* <sup>lég.</sup> - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté *5* <sup>lég.</sup>

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté *5*

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3  
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5.  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétioleaire  
rouge *3* - partiellement rouge *3* <sup>lég.</sup> entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc *2* - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

*Calvo 6.64*

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

Planche

8

côté

N°

5

souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE 3

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 1 - sphéroïde 2 - ellipsoïde 3 - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 1 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 5 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Calvo 63



Dénomination ..... *Pauquet* 28.21 .....  
Planche ..... Côté *10 8 56* Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 5 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 12.65*

N° d'ordre : 0135-06 . . . . . Désignation : Pougnet . 88-21

Origine : . . . . .

Emplacement : 10 pl 8 s6 . . . . . Vaa . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3) ♀
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).
- 11 - Lobes . . . . . (1) - (3) - ~~(4)~~ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . (0) - (1) - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - ~~(1)~~ - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - ~~(3)~~ (3)
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - ~~(7)~~ - (8) - (9).
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . (1) - (2) - 3.
- 22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : ~~(1)~~ - (2) - ~~(3)~~.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : (6) - ~~(7)~~ - 8.

Domergue 64